

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ

РОСС RU.0001.03НССО



ГОСТ Р 50962-96

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

НСС-RU-ДК01-Н-00113-21



Срок действия с 03.03.2021 - бессрочно

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № RA.RU.10ДК01

Орган по сертификации Федерального государственного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Красноярском крае, Республике Хакасия и Республике Тыва» (ФБУ «Красноярский ЦСМ»)

Адрес: Российская Федерация, 660064, Красноярский край, город Красноярск, улица Академика Вавилова, дом 1А.

Телефон: +7(391)213-0515

ПРОДУКЦИЯ

Изделия хозяйственного назначения из пластмасс: стол и стульчик детские

ОКПД2:

22.29.23

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

ГОСТ Р 50962-96 "Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс. Общие технические условия" (пункты 3.6.1, 3.8 таблица 1 (позиции 1, 2, 3, 11), 3.8.1, 3.9)

ТН ВЭД:

392490000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество "Пластик"

ИНН: 3801005084, ОГРН: 1023800516200.

Адрес: 665804, Российская Федерация, Иркутская область, город Ангарск, Южный массив, квартал 2, строение 23.

Фактический адрес: 665804, Российская Федерация, Иркутская область, город Ангарск, Южный массив, квартал 2, строение 23.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Акционерное общество "Пластик"

ИНН: 3801005084, ОГРН: 1023800516200.

Адрес: 665804, Российская Федерация, Иркутская область, город Ангарск, Южный массив, квартал 2, строение 23, телефон: 8(3955)543682

НА ОСНОВАНИИ

протоколов испытаний от 20.02.2021 №№ 355, 356 Испытательного центра Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Красноярском крае, Республике Хакасия и Республике Тыва", аттестат аккредитации RA.RU.21ПТ95,

Решения № 17/НСС от 01.03.2021 о выдаче сертификата соответствия продукции, принятое органом по сертификации ФБУ "Красноярский ЦСМ", аттестат аккредитации № RA.RU.10ДК01

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Действие настоящего сертификата соответствия подтверждается не реже одного раза в год при проведении Органом по сертификации инспекционного контроля сертифицированной продукции.

Схема сертификации: 1

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)

 О. В. Горомлева
инициалы, фамилия

 Н. Д. Непомнящая
инициалы, фамилия

